

**Uppåt**

**och**

**nedåt**

**bland  
Närkes  
fåglar**



Rosenbergdagarna, Örebro, 14 oktober 2022, Anders Wirdheim

# Sveriges fåglar 2021



Hur går det för Sveriges fåglar  
med särskilt fokus på läget  
i jordbrukslandskapet?



## Sveriges fåglar 2018



Hur går det för Sveriges fåglar  
och hur påverkas de av klimatförändringarna?

## Sveriges fåglar 2019



Hur går det för Sveriges fåglar  
med särskilt fokus på läget i skogen?

## Sveriges fåglar 2020




Hur går det för Sveriges fåglar  
med särskilt fokus på läget vid hav och kust?



## Standardrutter 2020

n = 550



Ca 720 standardrutter  
Drygt 500 görs varje år

# Närkes Fågelvärld

Landskapets häckande fåglar



Närkes Ornitologiska Förening

Ronnie Lindqvist  
Michael Andersson Rolf Hagström  
Kent Halttunen Ulf Jorner

*Sylvia Wilson*

# SKÅNES FÅGELATLAS



Kenneth Bengtsson  
Martin Green




Skånes Ornitologiska Förening

# HALLANDS FÅGELATLAS



Anders Wirdheim



Hallands ornitologiska föreningar

Vår fågelfauna är föränderlig


Foto: P-G Bentz/sturnus.se



Från 1850 till 2013 etablerade sig 38 taxa (arter/underarter) i Sverige, medan det försvann 12 taxa. Etableringstakten och utdöendetakten har varit i stort sett oförändrad hela denna period. Räknat per årtionde har ungefär 2,5 taxa tillkommit medan 0,75 taxa har dött ut.


## Ju längre tidsserier, desto säkrare resultat

2001–2020



■ Ökning ■ Minskning ■ Stabila ■ Osäkra

2011–2020



■ Ökning ■ Minskning ■ Stabila ■ Osäkra



Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Källa: Svensk Fågeltaxering

# Viktiga orsaker till förändringarna:

- Markanvändning
- Klimatförändringar
- Kemikalieanvändning
- Urbanisering/friluftsliv
- Jakt/fredning
- Okända orsaker



# Ortolansparv




Foto: Ivan Sjögren

Missgynnas av förändringar i jordbruksdriften, men detta kan inte vara hela förklaringen.

# Vad händer i fåglarnas vinterkvarter – och längs deras flyttningsvägar?






# Backsvala




Foto: Göran Johansson




Brist på boplatser eller problem i vinterområdet?  
Kanske en kombination?

# Grönfink

Foto: P-G Bentz/sturnus.se



Orsaken klar: Sjukdom – i grönfinkens fall gulknopp.



# Varför dessa stora skillnader mellan nattskärra och tornseglare?







Foto: P-G Bentz/sturnus.se




Jordbruket har förändrats betydligt under de senaste 50 åren:  
Ökad intensitet i slättbygd – men minskat brukande i marginella jordbruksmarker.  
Den genomsnittliga storleken på både gårdar och åkrar har ökat markant.  
Allt mindre variation i landskapet.




I fågelfaunan finns både vinnare och förlorare.  
Gäss, sångsvanar och tranor är vinnare.




1974–1984




2005–2015





1974–1984



2005–2015




Foto: Ulrik Bruun







Foto: Göran Snygg



1974–1984



2005–2015



## ”Från hotad till hatad”

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

Samtidigt som det går bra för gäss, svanar och trana är sånglärkan och många andra fåglar i jordbrukslandskapet förlorare.







Sånglärkan missgynnas av både ökad och minskad intensitet.  
När åkerbruket försvann i skogsbygderna, försvann även sånglärkan.




1974–1984




2005–2015



1974–1984



2005–2015



Ortolansparv



Idag sker nästan all mjölkproduktion på ett begränsat antal men stora gårdar.  
För 50 år sedan hade motsvarande mjölmängd krävt många fler – utspridda i landskapet!




Kornas positiva påverkan på landskapsbild samt på flora och fauna blir ganska begränsad om alla finns på samma ställe . . . .

# Göktyta



Foto: Elisabeth Fagerberg

1974–1984



2005–2015







Foto: Elisabeth Fagerberg

Tidiga och täta vallskördar missgynnar markhäckande fåglar.

När denna gräsvall slogs 25 maj 2017 fanns det 18 röda glador, 1 brun glada, 8 ormvråkar och 4 bruna kärrhökar (samt trutar och kråkor) runt traktorerna – det var inte utan orsak.



Även skogslandskapet har förändrats mot mindre variation.



Foto: Bo Kanje

Sedan början av 1990-talet jämföras miljömålet med produktionsmålet i skogen. Visst har naturvårdshänsynen i skogsbruket förbättrats – men mycket återstår att göra.




## Vitryggig hackspett



Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Förlorade livsmiljöer när olönsamma lövskogar fick ge plats för gran eller tall.



Ett meståg.




... Meståget är lite artfattigare!


# Entita



1974–1984



2005–2015






Annons för LRF 2018.

## Hur påverkar klimatförändringarna fåglarna?



Foto: Göran Johansson



Denna våtmark anlades i början av 1990-talet. Fram till våren 2018 höll den alltid vatten. Men somrarna 2018 och 2022 torkade den ut. Var det tillfälligheter eller ser vi början på ett nytt mönster?



Kullaberg i nordvästra Skåne har inventerats noggrant var tionde år sedan 1974. Varje år genomförs dessutom mer begränsade inventeringar.

# Gransångare på Kullaberg i Skåne.



Foto: P-G Bentz/sturnus.se





# Lövsångare på Kullaberg i Skåne.

Foto: P-G Bentz/sturnus.se



# Steglits – en "varm" art







Foto: P-G Bentz/sturnus.se

1974–1984



2005–2015







1990–1999

## Övervintrande koltrastar (fynd i januari)


Källa: Artportalen



2010–2019



1990–1999



2010–2019

## Övervintrande rödhakar (fynd i januari)

Källa: Artportalen

# Ägretthäger



Nytt klimat – nya arter

# Brandkronad kungsfågel



Foto: P-G Bentz/sturnus.se

## Svarthakad buskskvätta



Sedan millennieskiftet:

### **Nyinvandrade i Sverige**

Ägretthäger

Toppskarv

Svarthuvad mås

Vitstjärnig blåhake

Svarthakad buskskvätta

Brandkronad kungsfågel

Trädgårdsträdskrypare

### **Utgångna som häckfåglar**

Svartbent strandpipare

DE FÖR JAKT OCH FISKE SAMT  
FJÄDERFÄAVELN  
SKADLIGA SVENSKA  
**ROVFÅGLARNA**

SAMT NÅGRA AV DERAS EJ SÄRDELES  
SKADLIGA SAMSLÄKTINGAR

TILL HJÄLPREDA VID UTBETALANDE  
AV SKOTTPENNINGAR

UTGIVNA

AV

**JOHAN ERIKSON**  
LEKTOR



LUND  
C. W. K. GLEERUPS FÖRLAG




Länge sågs rovfåglar som skadliga och skulle helst utrotas.

(Bilderna från *Kroknäbbarnas tid*, Patrik Olofsson & SOF förlag 2011)





Kungsörn och havsörn fredades på 1920-talet. För några andra rovfåglar dröjde det längre.



När rovfågarna fredats  
kom ett nytt och allvarligt hot  
i form av kemiska bekämpningsmedel

– det drabbade snart sagt allt liv






Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Havsörnen har gjort storstilad comeback – det svenska beståndet är nu ca 900 par!  
Ingen häckning i Närke 1974–1984, men 18 säkra och 9 troliga häckningar 2005–2015.

## Röd glada



Foto: Göran Johansson


En gång i tiden en av vårens budbärare, men försvann från Närke under 1900-talet.  
Nu sakta men säkert på väg tillbaka.

# Tornfalk




Foto: P-G Bentz/sturnus.se

1974–1984




2005–2015




# Storskarv



1974–1984



2005–2015



## Friluftslivet – ett växande problem för fågellivet?



Foto: P-G Bentz/[sturnus.se](http://sturnus.se)



## Tio tydliga vinnare

Grågås  
Sångsvan  
Storskarv  
Röd glada  
Havsörn  
Trana  
Tornfalk  
Gransångare  
Dubbeltrast  
Steglits





## Tio tydliga förlorare

Rapphöna  
Brunand  
Bivråk  
Storspov  
Gråtrut  
Tornseglare  
Sånglärka  
Entita  
Grönfink  
Ortolansparv





# Generalisterna är vinnare medan specialisterna är förlorare

## Blåmes



## Talltita





**Tack för mig!**